

Le SIDA reste une maladie grave dont on ne guérit pas...

150000 personnes vivent avec le VIH-SIDA

50000 personnes vivent avec le virus sans le savoir

7000 nouvelles contaminations par le VIH-SIDA / an

10% des nouvelles contaminations concernent les 15-24 ans

22% des étudiants n'utilisent pas systématiquement de préservatifs lors d'une relation avec un nouveau partenaire

1 étudiant /**2** n'a jamais eu recours à un test de dépistage du VIH-SIDA

2 étudiants /**3** n'ont jamais eu recours à un test de dépistage d'une autre IST (Infection Sexuellement Transmissible)

Le dépistage c'est GRATUIT , Sans RDV

Dans les 48H suivant une prise de risque

EN SAVOIR PLUS :

www.info-ist.fr

www.sida-info-service.org

N° vert : **0800 840 800**

(24h/24, appel anonyme et gratuit depuis un fixe)

www.filsantejeunes.com

N° **3224** depuis un fixe

N° **01 44 93 30 74** depuis un mobile

Appel anonyme et gratuit

www.hepatites-info-services.org

N° vert : **0800 845 800**

(7j/7 de 9h00 à 23h00, appel anonyme et gratuit depuis un fixe)

www.aides.org

Antenne Arras Ouest – 39 av Hippodrome

Tous les mardis de 16h à 19h

Dépistages rapides appelés TROD (résultat connu au bout de 30 minutes)

[Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit \(CDAG\)](#)

Centre Hospitalier d'Arras

N° : **03 21 21 14 24**

Lundi : 9h30 à 12h30

Mercredi : 15h à 18h30

Vendredi : 15h30 à 17h30

[Centre de Planification et d'Education Familiale \(CPEF\)](#)

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

Centre Hospitalier d'Arras : **03 21 21 17 60**

Antenne Arras Bd Carnot : **03 21 24 40 30**

[SUMPPS – Université d'Artois – Site d'Arras](#)

N° **03 21 60 60 29** (secrétariat)

N° **03 21 60 37 24** (infirmierie)

TEST DE PRISE DE RISQUES AUX IST

Entourez la/les pratique(s) potentiellement à risque que vous avez déjà eues dans la liste ci-dessous

- Masser 😊
- Embrasser 😊
- Masturbation 😊
- Contact avec l'urine 😊
- Contact avec les selles 😊
- Rapport doigt-anus 😊
- Rapport bouche-anus ou vagin 😊

FELLATION

- Donnée avec protection 😊
- Reçue avec protection 😊
- Donnée sans protection 😊
- Reçue sans protection 😊

CUNNILINGUS

- Donné avec protection 😊
- Reçu avec protection 😊
- Donné sans protection 😊
- Reçu sans protection 😊

PENETRATION VAGINALE

- Réceptif avec protection 😊
- Réceptif sans protection 😊
- Insertif avec protection 😊
- Insertif sans protection 😊

PENETRATION ANALE

- Réceptif avec protection 😊
- Réceptif sans protection 😊
- Insertif avec protection 😊
- Insertif sans protection 😊

- Partage de jouet sans protection 😊

- Pratiques sexuelles avec échange de sang 😊

VOUS AVEZ UN MAXIMUM DE 😊

➤ Vous n'avez pas pris de risque d'être infecté par le VIH

Mais attention : il peut suffire d'une fois pour être infecté.

Il est donc important de vous protéger, vous, ainsi que votre ou vos partenaires.

➤ Vous n'avez pas pris de risque d'être infecté par une autre IST

Mais soyez vigilant. De nombreuses IST sont en augmentation, elles peuvent toucher tout le monde.

Les IST sont souvent *asymptomatiques*, on peut être contaminé sans pour autant présenter de signes visibles de l'infection.

VOUS AVEZ UN MAXIMUM DE 😐

➤ Vous avez pris un risque négligeable d'être infecté par le VIH

Il existe un risque théorique de transmission si les muqueuses sont irritées ou blessées. Ce risque est théorique car on ne connaît aucun cas de transmission par cette voie.

Il n'empêche : il peut suffire d'une fois pour être infecté. Il est donc important de vous protéger.

➤ Vous avez pris un risque potentiel d'être infecté par les IST suivantes :

- Hépatite B
- Syphilis
- Herpès
- Condylome
- Chlamydia
- Gonorrhée

Plus tôt les IST sont dépistées, mieux elles peuvent être soignées. Il est donc essentiel de vous dépister après une prise de risque, et si nécessaire, de suivre un traitement adapté.

Ne demandez pas uniquement un dépistage pour le VIH : demandez-le pour toutes les IST.

VOUS AVEZ UN MAXIMUM DE 😞

➤ Vous avez pris un risque élevé d'être infecté par le VIH

Il y a eu échange de liquides biologiques (sang, sperme, liquide pré-éjaculatoire, sécrétions anales ou vaginales).

Soyez vigilant – PROTEGEZ-VOUS !

➤ Vous avez pris un risque négligeable d'être infecté par les IST suivantes :

- Hépatite B
- Hépatite C
- Syphilis
- Herpès
- Condylome
- Chlamydia
- Gonorrhée

Une augmentation de 50% des infections à gonocoques et 97% de diagnostics positifs pour les infections à Chlamydia ont été constatés ces dernières années.

Les IST sont souvent *asymptomatiques*, on peut être contaminé sans pour autant présenter de signes visibles de l'infection.

Soyez vigilant – PROTEGEZ-VOUS !

